

ЗОНЫ ПОДГОТОВКИ К ОКРАСКЕ PrepKleen 6x4



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://saima.nt-rt.ru> || smj@nt-rt.ru

Зоны подготовки к окраске PREPKLEEN 6x4



Одинарный пост подготовки к окраске PREPKLEEN 6x4C

устанавливается в пол и требует бетонных и строительных работ, заглубляемый, имеет экстракторную группу мощностью 5,5 кВт, с производительностью 16000 м²/ч, комплектуется верхним пленумом (6110x4000x400 мм), панелью управления, полезное рабочее пространство внутри 6,13 x 4,07 м, штроками, верхним освещением 10 светильников по 3 лампы в каждом, мощностью 900Вт.

Одинарный пост подготовки к окраске РреpKleen6x4C устанавливается в пол и требует бетонных и строительных работ, заглубляемый, имеет экстракторную группу мощностью 5,5 кВт, с производительностью 16000 м²/ч, комплектуется верхним пленумом (6110x4000x400 мм), панелью управления, полезное рабочее пространство внутри 6,13 x 4,07 м, штроками, верхним освещением 10 светильников по 3 лампы в каждом, мощностью 900Вт.

Пост подготовки к окраске РреpKleen6x4C используется в мультибрендовых или фирменных дилерских СТО для подготовительных работ к окраске легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, миниавтобусов целиком или деталями.

При правильном монтаже и регулярном техническом обслуживании пост подготовки РреpKleen6x4C прослужит очень долго. Требуется профессионального монтажа и пуско-наладочных работ.

Особенности зоны подготовки:

- Подвесной потолок с фильтрами тонкой очистки по всей площади потолка; габариты потолка – 6,0 x 4,0 x 0,4 м.
- Освещение зоны подготовки: 10 светильников; каждый светильник включает в себя 3 люминесцентные лампы мощностью 30 Вт каждая. (30 x 30 Вт = 900 Вт)

Группа вытяжки, включает в себя:

- Вытяжной вентилятор с электродвигателем 5,5 кВт
- Фильтры очистки воздуха
- Рециркуляционную заслонку
- Панель управления

Дополнительное оборудование:

- Передняя шторка 1 шт.
- Боковая шторка 2 шт.
- Задняя шторка 1 шт.

Основание зоны подготовки к окраске выполнено на бетонном основании площадью оребрения зоны подготовки к окраске - 3 полосы оцинкованных решеток.

Опционально Вы можете заказать зону подготовки с подогревом воздуха Prisma. Стоимость уточняйте у Вашего менеджера. Используя пост подготовки с подогревом, вы можете осуществлять не только подготовительные работы, но осуществлять покраску некоторых деталей непосредственно в самой зоне.

Также опционально вы можете приобрести полностью решетчатый пол, с 5 рядами решеток, грузоподъемностью 470 кг.

Технические характеристики

Мощность 5,5 кВт

Напряжение сети 220/380 В

Тип одинарная

Освещение 900 Вт

Расход воздуха 16000 м³/ч

Рядов решеток 3

Установленная электрическая мощность 6,4 кВт

Номинальная нагрузка на решетку (1 колесо) 470 кг

Шумность 74 дБ



Одинарный пост подготовки к окраске PREPKLEEN 6x4B

устанавливается на пол и не требует бетонных и строительных работ, поставляется на металлическом основании, имеет экстракторную группу мощностью 5,5 кВт, с производительностью 16000 м²/ч, комплектуется верхним пленумом (6110x4000x400 мм), панелью управления, полезное рабочее пространство внутри 6,13 x 4,07 м, штроками, верхним освещением 10 светильников по 3 лампы в каждом, мощностью 900Вт.

Пост подготовки к окраске PrepKleen6x4B используется в мультибрендовых или фирменных дилерских СТО для подготовительных работ к окраске легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, миниавтобусов целиком или деталями. Среди настоящих европейских производителей SAIMA отличается высоким качеством производимой продукции при средней рыночной цене. При правильном монтаже и регулярном техническом обслуживании пост подготовки PrepKleen6x4B от Saima прослужит очень долго. Требуется профессионального монтажа и пуско-наладочных работ.

Особенности зоны подготовки:

- Подвесной потолок с фильтрами тонкой очистки по всей площади потолка; габариты потолка – 6,0 x 4,0 x 0,4 м.
- Освещение зоны подготовки: 10 светильников; каждый светильник включает в себя 3 люминесцентные лампы мощностью 30 Вт каждая. (30 x 30 Вт = 900 Вт)

Группа вытяжки, включает в себя:

- Вытяжной вентилятор с электродвигателем 5,5 кВт
- Фильтры очистки воздуха
- Рециркуляционную заслонку
- Панель управления

Дополнительное оборудование:

- Передняя шторка 1 шт.
- Боковая шторка 2 шт.
- Задняя шторка 1 шт.

Основание зоны подготовки к окраске выполнено на металлическом основании оребрения зоны подготовки к окраске - 5 полос оцинкованных решеток.

Опционально Вы можете заказать зону подготовки с подогревом воздуха Prisma. Стоимость уточняйте у Вашего менеджера. Используя пост подготовки с подогревом, вы можете осуществлять не только подготовительные работы, но осуществлять покраску некоторых деталей непосредственно в самой зоне.

Технические характеристики

Мощность 5,5 кВт

Напряжение сети 220/380 В

Тип одинарная

Освещение 900 Вт

Расход воздуха 16000 м3/ч

Рядов решеток 5

Установленная электрическая мощность 6,4 кВт

Номинальная нагрузка на решетку (1 колесо) 470 кг

Шумность 74 дБ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://saima.nt-rt.ru> || smj@nt-rt.ru